

ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

EXAME	PREPARO
Clínico – ASO.	Não há.
Avaliação com Médico do Trabalho.	Não há.
Audiometria.	<ul style="list-style-type: none"> - Estar com os ouvidos e condutos auditivos limpos; - Repouso auditivo de 14 horas. Evitar sons muito altos por período prolongado (Por exemplo: Caixa acústica, fone de ouvido, barulho de motor, fábrica e etc.); - Evitar fazer o exame se estiver resfriado, ter mergulhado ou com dor de ouvido.
Acuidade Visual.	Para realização do exame, caso use óculos ou lentes corretivas, é necessário trazer.
Colesterol T+ F.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
Eletroencefalograma (E.E.G).	<p><u>UM DIA ANTES DO EXAME:</u> Lavar a cabeça com sabão de coco (não utilizar xampu e/ou creme);</p> <p><u>NO DIA DO EXAME:</u> Não lavar a cabeça (o cabelo não pode estar molhado) e trazer as medicações que faz uso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estar sem sono; - Vir alimentado normalmente.



BELÉM
S A Ú D E

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Praça Major Guilherme Rudge, 51
03014-020 - Belenzinho - São Paulo - SP
e-mail: belemsaude@belemsaude.com
www.belemsaude.com 11 2799-2200

Eletrocardiograma (E.C.G).	<ul style="list-style-type: none">- Não suspender a medicação;- Estar descansado;- Não há restrições quanto à alimentação ou ingestão de líquidos.
Espirometria.	<p><u>NO DIA DO EXAME:</u></p> <p>Realizar refeições leves;</p> <ul style="list-style-type: none">- Não fumar; <p>Não consumir bebidas com cafeína (chás, café, coca-cola e chocolates) e bebidas alcoólicas;</p> <ul style="list-style-type: none">- Não utilizar medicamentos que contenham bronco dilatador.
Glicemia.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
Hemograma Completo.	Não há.
Radiografia de Tórax.	Não há.
Sorologia para Hepatites.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
TGO; TGP; Gama GT, Bilirrubinas T+F.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
Triglicérides.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
VDRL.	Estar em jejum de 12(doze) horas.
Outros exames	Consultar previamente.